

Изисквания към дървесината, използвана за битово отопление и контрол върху спазването им, съгласно Наредба № 6/07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е суха;
2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.

Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина са посочени в приложението.

Продавачът на дървесина за битово отопление задължително информира купувача към коя от категориите - сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

(В сила от 16.04.2020 г.) Лицата, издаващи превозни билети за транспортиране на дървесина по чл. 211 от Закона за горите, задължително вписват в него към коя от категориите - сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват.

Изискванията за дървесината не се прилагат за:

1. дървесина, предназначена за научни изследвания и изпитвания;
2. използване на дървесина при обявено бедствено положение до неговата отмяна.
3. горивни инсталации с топлинна мощност над 0,5 MW;
4. горивни инсталации за пелети и дървесни брикети.

Контрол по изпълнението на наредбата се осъществява от:

1. кмета на общината или оправомощени от него лица;
2. регионалната инспекция по околната среда и водите;
3. лицата, имащи правомощия по Закона за горите, да извършват проверки на издадените превозни билети

По време на отоплителния сезон контролните лица и органи извършват проверки на използваната за битово отопление дървесина с цел спазване на изискванията.

По смисъла на наредбата:

1. "Битово отопление" е изгаряне на дървесина в горивни инсталации с топлинна мощност, по-малка или равна на 0,5 MW.

2. "Дървесина, използвана за битово отопление" е стъбла, клони и корени или части от тях от дървесни и храстови видове.
3. "Суха дървесина" е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 %.
4. "Сурова дървесина" е дървесина с абсолютна влажност над 30 %.
5. "Отоплителен сезон" е периодът от 1 октомври до 30 април.
6. "Фини прахови частици (ФПЧ₁₀)" са прахови частици в атмосферния въздух с размер от 2,5 до 10 μm, получени при използване на дървесина за битово отопление.

Минимални срокове за естествено просушаване на сурова дървесина

Вид на дървесината	Размери на дървесината	Период в месеци		
		твърди широколистни	меки широколистни	иглолистни
Обла небелена	дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см	14	12	12
	дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см	12	11	10
	дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см	13	12	11
	дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см	10	9	8
	дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см	7,5	7	7
	дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см	6	5,5	5
	дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см	5	4,5	4
	дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см	3,5	3,5	3,5
Цепена или фасонирана	дължина над 2 м	8	7,5	7,5
	дължина от 1 до 2 м	6,5	5,5	5
	дължина от 0,4 до 1 м	4,5	3,5	3
	дължина до 0,4 м	3	3	2,5